



FITOPLANKTON POTENCIALMENTE TÓXICO

Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico
Resultado de los Ensayos Cuantitativos de Fitoplancton Potencialmente Tóxico (Nº cel/L)
Departamento: Moquegua / Zona: Punta Coles / Código de Zona: 025
Área de Producción: Punta Coles 01 / Código de Área: 025-PC-01

Nº03-23-PC1-FT-SANIPES/DFS/SDFS

Nº MONITOREO	3
SEMANA	----
TIPO DE MONITOREO	MENSUAL
FECHA DE MONITOREO	29/03/2023
ESTACION DE MUESTREO	01-A-PC
PROFUNDIDAD (m)	15.00
TEMPERATURA (°C)	---
SALINIDAD (ppm)	---
OXÍGENO (mg/L)	---
pH	---

FITOPLANKTON POTENCIALMENTE TÓXICO		RESULTADOS
DIATOMEAS (*)	<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (Grupo <i>delicatissima</i>)	S/M
	<i>Pseudo-nitzschia</i> sp. (Grupo <i>seriata</i>)	S/M
DINOFLAGELADOS (*)	<i>Alexandrium minutum</i>	S/M
	<i>Alexandrium monilatum</i>	S/M
	<i>Alexandrium ostenfeldii</i>	S/M
	<i>Alexandrium tamiyavanichii</i>	S/M
	<i>Azadinium</i> sp.	S/M
	<i>Dinophysis acuminata</i>	S/M
	<i>Dinophysis caudata</i>	S/M
	<i>Dinophysis infundibulum</i>	S/M
	<i>Dinophysis tripos</i>	S/M
	<i>Gonyaulax spinifera</i>	S/M
	<i>Gymnodinium catenatum</i>	S/M
	<i>Karenia</i> sp.	S/M
	<i>Karlodinium</i> sp.	S/M
	<i>Lingulodinium polyedra</i>	S/M
	<i>Margalefidinium polykrikoides</i>	S/M
	<i>Phalacroma mitra</i>	S/M
	<i>Phalacroma rotundatum</i>	S/M
	<i>Prorocentrum cordatum</i>	S/M
RAFIDOFÍCEAS	<i>Heterosigma akashiwo</i>	S/M
	<i>Fibrocapsa japonica</i>	S/M

S/M: Sin Monitoreo
Fuente: Laboratorio SANIPES-CALLAO

Observaciones:

No se tomaron muestras de agua para análisis de fitoplancton. Según Acta de Fiscalización Sanitaria N° 0083-2023-ILO/SANIPES/DFS/SDFS


KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO
SUBDIRECTOR
Subdirección de Fiscalización Sanitaria Acuícola
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera