



PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónOrganismo Nacional de  
Sanidad Pesquera  
SANIPES

**PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO**  
**DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y**  
**CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)**  
**DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS**  
 Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

**N° SDSA-39-15-CON-SANIPES**

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. N° MONITOREO: 39                                                                           |
| 2. FECHA DE MONITOREO: 22, 24, 25 y 26 DE SETIEMBRE DEL 2015                                  |
| 3. SEMANA: DEL 20 AL 26 SETIEMBRE DEL 2015                                                    |
| 4. QUINCENA: -----                                                                            |
| 5. ZONA: GUAYNUNA, TORTUGA, SALINAS, NONURA, BAHÍA SAMANCO, CULEBRAS, VIRU Y BAHIA DE SECHURA |
| CODIGO: 002; 004; 009; 010; 011; 017; 023 y 012                                               |
| 6. DISTRITO/PROVINCIA/DPTO: ANCASH, PIURA, LA LIBERTAD                                        |

| ZONA                         |        | AREA DE PRODUCCION |              |                        |                                          |                                                   |                                            |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DENOMINACION                 | CODIGO | DENOMINACION       | CODIGO       | CLASIFICACION TEMPORAL | ESTACION DE MUESTREO                     | CONDICION OPERATIVA                               | ESPECIE                                    |
| Guaynuna                     | 002    | Guaynuna 1         | 002-GUA-01   | Aprobada o Tipo A      | 01-A-GUA<br>Acuicultura y Pesca S.A.C.   | Abierta (*)                                       | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |
|                              |        |                    |              |                        | 01-B-GUA<br>Acuicultura y Pesca S.A.C.   |                                                   |                                            |
|                              |        |                    |              |                        | 01-C-GUA<br>Scallops Perú S.A.C.         |                                                   |                                            |
|                              |        | Guaynuna 2         | 002-GUA-02   | Aprobada o Tipo A      | 02-D-GUA<br>Delishell S.A.C.             | Cerrada (*)<br>Comunicado N°057-2015-SANIPES/SDSA |                                            |
| 02-E-GUA<br>Delishell S.A.C. |        |                    |              |                        |                                          |                                                   |                                            |
| Tortuga                      | 004    | Isla Tortuga       | 004-TOR-01   | Aprobada o Tipo A      | 01-A-TOR<br>Acuicola Sechin S.A.C.       | Cerrada                                           | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |
| Salinas                      | 009    | Salinas            | 009-SAL-01   | Aprobada o Tipo A      | 01-A-SAL<br>Premium Fish S.A.C.          | Abierta (*)                                       | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |
| Nonura                       | 010    | Nonura             | 010-NON-01   | Aprobada o Tipo A      | 01-A-NON<br>Nemo Corporation S.A.C.      | Abierta (*)                                       | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |
|                              |        |                    |              |                        | 01-B-NON<br>Nemo Corporation S.A.C.      |                                                   |                                            |
|                              |        |                    |              |                        | 01-C-NON<br>Maricultura del Norte S.A.C. |                                                   |                                            |
| Bahía Samanco                | 011    | El Dorado          | 011-SAM-01-B | Aprobada o Tipo A      | 01-B-SAM<br>Sea Protein S.A.             | Cerrada (*)<br>Comunicado N°055-2015-SANIPES/SDSA | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |
|                              |        | El Dorado          | 011-SAM-01-C | Aprobada o Tipo A      | 01-C-SAM<br>Intercold S.A.C.             | Cerrada (*)<br>Comunicado N°011-2015-SANIPES/SDSA | Argopecten purpuratus<br>Concha de abanico |





PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónOrganismo Nacional de  
Sanidad Pesquera  
SANIPES

## N° SDSA-39-15-CON-SANIPES

| ZONA             |        | AREA DE PRODUCCION |              |                                   |                                                                                                             |                     |                                                     |
|------------------|--------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| DENOMINACION     | CODIGO | DENOMINACION       | CODIGO       | CLASIFICACION TEMPORAL            | ESTACION DE MUESTREO                                                                                        | CONDICION OPERATIVA | ESPECIE                                             |
| Bahía Samanco    | 011    | La Boquita         | 011-SAM-02-A | Aprobada o Tipo A                 | 02-A-SAM<br>Cultimarine S.A.C.                                                                              | Abierta<br>(**)     | <i>Argopecten purpuratus</i><br>Concha de abanico   |
|                  |        | La Boquita         | 011-SAM-02-B | Aprobada o Tipo A                 | 02-B-SAM<br>Aquacultivos del Pacifico S.A.C.                                                                | Abierta<br>(**)     |                                                     |
| Culebras         | 017    | Infiernillo        | 017-CUL-01   | Aprobada o Tipo A                 | 01-A-CUL<br>Asoc. Juan Zevallos López<br>Asoc. Alfredo Cruz Reyes<br>Asoc. Buzos a Pulmón<br>Caza Submarina | Cerrada<br>(**)     | <i>Argopecten purpuratus</i><br>Concha de abanico   |
| Virú             | 023    | Virú Naylamp       | 023-VIR-01   | Aprobada o Tipo A                 | 01-A-VIR<br>Acuícola Naylamp S.A.C.                                                                         | Cerrada             | <i>Argopecten purpuratus</i><br>Concha de abanico   |
|                  |        |                    |              |                                   | 01-B-VIR<br>Acuícola Naylamp S.A.C.                                                                         |                     |                                                     |
| Bahía de Sechura | 012    | San Pedro 1        | 12-SECH-12   | Condicionamente Aprobada o Tipo A | 12-A-SECH<br>Acuicultores Pisco S.A.                                                                        | Abierta<br>(**)     | <i>Argopecten purpuratus</i><br>Concha de abanico   |
|                  |        |                    |              |                                   | 12-B-SECH<br>Acuicultores Pisco S.A.                                                                        |                     | <i>Argopecten purpuratus</i><br>Concha de abanico   |
|                  |        | San Pedro 2        | 12-SECH-13   | Condicionamente Aprobada o Tipo A | 13-A-SECH                                                                                                   | Cerrada             | <i>Argopecten purpuratus</i><br>"Concha de Abanico" |

(\*) : Comunicado N° 018-2015-SANIPES/SDSA, Medidas complementarias los monitoreos de moluscos bivalvos.

(\*\*) : Oficio N° 2222-2014-ITP/DG SANIPES

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CALLAO, SETIEMBRE DEL 2015

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

- SANIPES

Ing. ADRIAN ERNESTO PAREDES ESPINAL (e)  
SUB DIRECTOR DE SUPERVISION ACUICOLA



PERÚ

Ministerio  
de la ProducciónOrganismo Nacional de  
Sanidad Pesquera  
SANIPES

F07-SANIPES/P06

Nº SDSA-39-15-CON-SANIPES

## ANEXO 1

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE MOLUSCOS BIVALVOS  
DEL SANIPES

| N°  | PARTICIPANTES                                      | UBICACIÓN    |           |            |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
|     |                                                    | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO   |
|     | I. CONCESIONES                                     |              |           |            |
| 1.  | NEMO CORPORATION (92.20 Has)                       | Piura        | Sechura   | Sechura    |
| 2.  | NEMO CORPORATION (100 Has)                         | Piura        | Sechura   | Sechura    |
| 3.  | NEMO CORPORATION (20.35 Has)                       | Piura        | Sechura   | Sechura    |
| 4.  | MARICULTURA DEL NORTE (109.3 Has)                  | Piura        | Sechura   | Sechura    |
| 5.  | ACUAPESCA 1 (102.58 Has)                           | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 6.  | ACUAPESCA 2 (60.31 Has)                            | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 7.  | ACUAPESCA 3 (129.10 Has)                           | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 8.  | ACUAPESCA (41.19 Has)                              | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 9.  | ACUAPESCA (41.03 Has)                              | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 10. | ACUICOLA SECHIN (44.16 Has)                        | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 11. | ACUICOLA SECHIN (21.03 Has)                        | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 12. | AQUACULTIVOS DEL PACIFICO SAC (70.00 Has)          | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 13. | AQUACULTIVOS DEL PACIFICO SAC (30.91 Has)          | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 14. | DELISHELL S.A.C. (99.01 has)                       | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 15. | DELISHELL S.A.C. (98.49 has)                       | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 16. | DELISHELL S.A.C. (40.00 has)                       | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 17. | GERARDO GUERRERO (20.50 Has)                       | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 18. | PREMIUN FISH S.A. (99.71 Has)                      | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 19. | FRIO CULTIVOS S.A.C (19.51 Has)                    | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 20. | FRIO CULTIVOS S.A.C (31.14 Has)                    | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 21. | CARLOS GOLDIN (8.25 Has)                           | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 22. | SCALLOPS PERU SAC (83.67 Has)                      | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 23. | SCALLOPS PERU SAC (44.75 Has)                      | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 24. | ALAS PERUANAS DEL MAR (70.68 Has)                  | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 25. | INDUSTRIAS DEL CONGELADO SA (32.09 Has)            | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 26. | MARCO ANTONIO HIDALGO LOLI (5.00 Has)              | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 27. | CULTIMARINE SAC (76.36 Has)                        | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 28. | CULTIMARINE S.A.C. (74.45 Has)                     | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 29. | SEA PROTEIN S.A (86.55 Has)                        | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 30. | AMIN MORCOS (10 Has)                               | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 31. | INVERSIONES AQUACULTURE BLUE BEACH S.R.L. (03 Has) | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 32. | ACUICOLA MULLUWASI S.R.L. (32 Has)                 | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 33. | JORGE MANUEL SILVA FERRER (05 Has)                 | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 34. | RAUL GERARDO GUERRERO BEDOYA (05 Has)              | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 35. | ALDO EFRAIN OVIEDO VALENZUELA (05 Has)             | Ica          | Pisco     | Paracas    |
| 36. | PEDRO ANTONIO VASQUEZ SALAZAR (05 Has)             | Ica          | Pisco     | Paracas    |
|     | II. PLANTAS DE PROCESAMIENTO                       |              |           |            |
| 1.  | PACIFIC DEEP FROZEN SAC.                           | Ancash       | Huarmey   | Culebras   |
| 2.  | ACUAPESCA SAC                                      | Ancash       | Casma     | Casma      |
| 3.  | AGROPECUARIA ESMERALDA S.A.                        | Lima         | Lima      | Lima       |
| 4.  | ACUAPISCO S.A.                                     | Ica          | Pisco     | San Andrés |
|     | III. PLANTAS DE PROCESAMIENTO PRIMARIO             |              |           |            |
| 1.  | PRODUCTO DE LOS ANDES                              | Ancash       | Casma     | Casma      |
|     | IV. PUNTOS DE DESCARGA                             |              |           |            |
| 1.  | P.D. MBV La Boquita                                | Ancash       | Santa     | Samanco    |
| 2.  | P.D. MBV Salinas                                   | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 3.  | P.D. MBV Acuicultura y pesca                       | Ancash       | Casma     | Cmte. Noel |
| 4.  | P.D. MBV Cascajal                                  | Ancash       | Huarmey   | Huarmey    |



# INFORME DE RESULTADOS DE MONITOREO DE AREAS CLASIFICADAS

VÁLIDO PARA LA EMISIÓN DEL PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO DE CONDICIÓN OPERATIVA ABIERTA O CERRADA

| N° DE MONITOREO : 39                    |  | FECHA DE MONITOREO: 22, 24, 25 y 26 DE SETIEMBRE DEL 2015                       |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| SEMANA: DEL 20 AL 26 SETIEMBRE DEL 2015 |  |                                                                                 |  |
| QUINCENA:                               |  |                                                                                 |  |
| ZONA:                                   |  | GUAYNUNA / TORTUGA / SALINAS / NONURA / BAHIA SAMANCO / VIRU / BAHIA DE SECHURA |  |
|                                         |  | CODIGO: 002 / 004 / 009 / 010 / 011 / 023 / 012                                 |  |
| RESULTADOS DE INDICADORES SANITARIOS    |  |                                                                                 |  |
| MOLUSCOS                                |  | AGUA DE MAR                                                                     |  |
| MICROBIOLOGICOS                         |  | QUIMICOS                                                                        |  |
| QUIMICOS                                |  | QUIMICOS                                                                        |  |
| BIOTOXINAS                              |  | QUIMICOS                                                                        |  |
| Lipofiticas (1)                         |  | QUIMICOS                                                                        |  |
| Grupo OA µg OA Equiv/kg                 |  | Grupo OA µg OA Equiv/kg                                                         |  |
| Grupo PTX µg PTX Equiv/kg               |  | Grupo PTX µg PTX Equiv/kg                                                       |  |
| Grupo YTX µg YTX Equiv/kg               |  | Grupo YTX µg YTX Equiv/kg                                                       |  |
| Grupo AZA µg AZA Equiv/kg               |  | Grupo AZA µg AZA Equiv/kg                                                       |  |
| (-) (+)                                 |  | (-) (+)                                                                         |  |
| PSP                                     |  | PSP                                                                             |  |
| ASP                                     |  | ASP                                                                             |  |
| Cadmio                                  |  | Cadmio                                                                          |  |
| Plomo                                   |  | Plomo                                                                           |  |
| Mercurio                                |  | Mercurio                                                                        |  |
| E. coli                                 |  | E. coli                                                                         |  |
| Salmonella                              |  | Salmonella                                                                      |  |
| VHA                                     |  | VHA                                                                             |  |
| C.F.                                    |  | C.F.                                                                            |  |
| Cromo                                   |  | Cromo                                                                           |  |
| Arsénico                                |  | Arsénico                                                                        |  |
| Selenio                                 |  | Selenio                                                                         |  |
| Detergen tes                            |  | Detergen tes                                                                    |  |
| Fenol                                   |  | Fenol                                                                           |  |
| Hidrocar buros Total                    |  | Hidrocar buros Total                                                            |  |
| Aceites y Grasas                        |  | Aceites y Grasas                                                                |  |
| Manganeso                               |  | Manganeso                                                                       |  |
| Zinc Total                              |  | Zinc Total                                                                      |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  | mg/L                                                                            |  |
| mg/L                                    |  |                                                                                 |  |



- (3) LABS-SANIPES = (25.09.2015) (01-C-GUA); Lipofilicas (-); PSP: <300 µg STX/eq/Kg; ASP: <0.088 mg AD/kg; E. coli: 0 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr
- (4) LABS-SANIPES = (23.09.2015) (01-B-SAM); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"
- (5) LABS-SANIPES = (22.09.2015) (02-D-GUA); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"; Plan Control N° 020-2015-SANIPES/SDSA (1ERA CORRIDA)
- (6) LABS-SANIPES = (22.09.2015) (02-E-GUA); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"; Plan Control N° 020-2015-SANIPES/SDSA (1ERA CORRIDA)
- (7) LABS-SANIPES = (25.09.2015) (02-D-GUA); Lipofilicas (-); PSP: <300 µg STX/eq/Kg; ASP: <0.088 mg AD/kg; E. coli: 0 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr Plan Control N° 020-2015-SANIPES/SDSA (2DA CORRIDA)
- (8) LABS-SANIPES = (25.09.2015) (02-E-GUA); Lipofilicas (-); PSP: <300 µg STX/eq/Kg; ASP: <0.088 mg AD/kg; E. coli: 0 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr Plan Control N° 020-2015-SANIPES/SDSA (2DA CORRIDA)
- (9) LABS-SANIPES = (23.09.2015) (01-B-SAM); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"; Plan Control N° 019-2015-SANIPES/SDSA (1VA CORRIDA)
- (10) LABS-SANIPES = (25.09.2015) (01-B-SAM); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"; Plan Control N° 019-2015-SANIPES/SDSA (1VA CORRIDA)
- (11) LABS-SANIPES = (25.09.2015) (01-C-SAM); Lipofilicas (-); Recurso: "Concha de abanico"; Plan Control N° 004-2015-SANIPES/SDSA (37 AVA CORRIDA)
- (12) LABS-SANIPES = (23.09.2015) (01-A-SAL); Lipofilicas (-); PSP: <300 µg STX/eq/Kg; ASP: <0.088 mg AD/kg; E. coli: 0 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr
- (13) LABS-SANIPES = (26.09.2015) (12-A-SECH); E. coli: 0 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr
- (14) ACUILAB = (25.09.2015); (01-B-SAM) Lipofilicas (-); PSP: <305 µg STX/eq/Kg; ASP: <0.10 mg AD/kg; E. coli: <20 NMP/100 gr; Salmonella: Ausencia en 25 gr.; VHA: Ausencia / 2g; Recurso: "Concha de abanico" y Agua de mar; Coliformes Fecales: < 1,8 NMP/100 gr

Responsable del Control Oficial  
de Áreas Clasificadas

Responsable del PCMB



| MUESTREO |                  |                    |              |                                                                                                 |                                                          |             |                         |                           |                           | RESULTADOS DE INDICADORES SANITARIOS |          |        |        |       |          |                 |            |          |          | AGUA DE MAR |          |         |              |       |                     |                  |           |            |         |
|----------|------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------------|-------|---------------------|------------------|-----------|------------|---------|
| ZONA     |                  | ÁREA DE PRODUCCION |              |                                                                                                 |                                                          | MOLUSCOS    |                         |                           |                           |                                      | QUÍMICOS |        |        |       |          | MICROBIOLOGICOS |            |          |          |             | QUÍMICOS |         |              |       |                     |                  |           |            |         |
| CODIGO   | DENOMINACION     | CODIGO             | DENOMINACION | CONCESIÓN                                                                                       | ESTACION DE MUESTREO                                     | ESPECIE (S) | BIOTOXINAS              |                           |                           |                                      | PSP      | ASP    | Cadmio | Plomo | Mercurio | E. coli         | Salmonella | VHA      | C.F.     | Cromo       | Arsénico | Selenio | Detergen-tes | Fenol | Hidrocarburos Total | Aceites y Grasas | Manganeso | Zinc Total |         |
|          |                  |                    |              |                                                                                                 |                                                          |             | Grupo OA µg OA Equiv/kg | Grupo PTX µg PTX Equiv/kg | Grupo YTX µg YTX Equiv/kg | Grupo AZA µg AZA Equiv/kg            |          |        |        |       |          |                 |            |          |          |             |          |         |              |       |                     |                  |           |            | (-) (+) |
| 011      | Bahía Samarco    | 011-SAM-01-B       | El Dorado    | Sea Protein S.A. (1), (5) y (6)                                                                 | 01-B-SAM<br>09°12'25.90"<br>78°31'20.00"<br>(1) (*)      | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | < 305    | < 0.10 | NC     | NC    | NC       | <20             | Ausencia   | Ausencia | < 1.8    | NC          | NC       | NC      | NC           | mg/L  | mg/L                | mg/L             | NC        | mg/L       |         |
|          |                  |                    |              |                                                                                                 |                                                          |             |                         |                           |                           |                                      |          |        |        |       |          |                 |            |          |          |             |          |         |              |       |                     |                  |           |            |         |
|          |                  | 011-SAM-01-C       | El Dorado    | Interced S.A.C. (1), (5) y (6)                                                                  | 01-C-SAM<br>09°12'03.00"<br>78°33'01.60"<br>(1) (*)      | CA          | <10.6                   | <3.80                     | <0.42                     | <7.20                                | -        | <260   | < 1.13 | NC    | NC       | NC              | 0          | Ausencia | Ausencia | < 1.8       | NC       | NC      | NC           | NC    | mg/L                | mg/L             | mg/L      | NC         |         |
|          |                  | 011-SAM-02-A       | La Boquilla  | Cullinar S.A.C. (4), (5) y (6)                                                                  | 02-A-SAM<br>09°15'21.60"<br>78°30'52.20"<br>(1) (*)      | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | (-)      | < 305  | < 0.10 | NC    | NC       | NC              | <20        | Ausencia | Ausencia | < 1.8       | NC       | NC      | NC           | NC    | mg/L                | mg/L             | mg/L      | NC         |         |
| 017      | Culebras         | 011-SAM-02-B       | La Boquilla  | Aquacultivos del Pacifico S.A.C. (4) y (5)                                                      | 02-B-SAM<br>09°16'48.90"<br>78°31'19.20"<br>(1) (*)      | CA          | -                       | -                         | -                         | (-)                                  | < 305    | < 0.10 | NC     | NC    | NC       | <20             | Ausencia   | Ausencia | < 1.8    | NC          | NC       | NC      | NC           | mg/L  | mg/L                | mg/L             | NC        |            |         |
|          |                  | 017-CUL-01         | Infemillo    | Asoc. Juan Zavallos López<br>Asoc. Alfredo Cruz Reyes<br>Asoc. Buzos a Pulmon de Cruz Submarina | 01-A-CUL<br>09°40'18.30"<br>78°14'02.20"<br>(1) (*)      | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | NM       | NM     | NM     | NM    | NM       | 0               | NM         | NM       | NM       | NM          | NM       | NM      | NM           | NM    | NM                  | NM               | NM        | NM         |         |
| 023      | Virú             | 023-VIR-01         | Virú Naylamp | Acuicola Naylamp S.A.C.                                                                         | 01-A-VIR<br>08°23'28.10"<br>78°57'21.70"<br>(1) (*)      | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | NM       | NM     | NM     | NM    | NM       | NM              | NM         | NM       | NM       | NM          | NM       | NM      | NM           | NM    | NM                  | NM               | NM        | NM         |         |
|          |                  |                    |              |                                                                                                 |                                                          |             |                         |                           |                           |                                      |          |        |        |       |          |                 |            |          |          |             |          |         |              |       |                     |                  |           |            |         |
| 012      | Bahía de Sechura | 012-SECH-12        | San Pedro 1  | Acuicultura Pisco S.A.C (4), (5) y (6)                                                          | 12-A-SECH<br>05°31'49.2500"<br>80°56'14.0300"<br>(1) (*) | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | NC       | NC     | NC     | NC    | NC       | <20             | Ausencia   | Ausencia | <1.8     | NC          | NC       | NC      | NC           | mg/L  | mg/L                | mg/L             | NC        |            |         |
|          |                  | 012-SECH-13        | San Pedro 2  | Acuicultura Pisco S.A.C (4), (5) y (6)                                                          | 13-A-SECH<br>05°32'38.7080"<br>80°58'58.2950"<br>(1) (*) | CA          | -                       | -                         | -                         | -                                    | (-)      | < 305  | < 0.10 | NC    | NC       | NC              | NC         | NC       | NC       | NC          | NC       | NC      | NC           | mg/L  | mg/L                | mg/L             | NC        |            |         |

Métodos de Ensayo: Establecidos en el Manual de Métodos de Ensayos de Mariscos y Agua del SANIPES

(\*) : Comunicado N° 005-2011-ITP/SAHIPES. Medidas complementarias para la explotación de moluscos bivalvos a la Unión Europea.

(\*\*) : Coordenadas de toma de muestra se encuentran en los informes de ensayo

(1) : Muestreo y ensayos realizados por el laboratorio CERPER

PSP : Toxina Paralizante de Mariscos, DSP : Toxina Diarreica de Mariscos, ASP : Toxina Amnésica de Mariscos, STXeq: Saxitoxina equivalente, AD: Ácido Domoico (µgAD/g = mgAD/kg)

(2) : Muestreo y ensayos realizados por el laboratorio SANIPES

(3) : Muestreo y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(4) : Coliformes fecales

(5) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(6) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(7) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(8) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(9) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(10) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(11) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(12) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(13) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(14) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(15) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(16) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(17) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(18) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(19) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(20) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(21) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(22) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(23) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(24) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(25) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(26) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(27) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

(28) : Muestras y ensayos realizados por el laboratorio ITP

