



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

“Año de la consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO
DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y
CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS-UNIÓN EUROPEA
Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 20-16-VICH-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO: 20							
2. SEMANA: DEL 08 AL 14 Mayo DEL 2016							
3. SEMANAL: 10							
1. ZONA: BAHÍA DE SECHURA				2. AREA: VICHAYO			
3. TIPO DE ACTIVIDAD: ÁREAS DE REPOBLAMIENTO							
ZONA		AREA DE PRODUCCION					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CLASIFICACIÓN TEMPORAL	ESTACIÓN DE MUESTREO	CONDICIÓN OPERATIVA	ESPECIE
012	Bahía de Sechura	012-SECH-10	Vichayo	Aprobada o Tipo A	10-A-SECH	Cerrada (1)	Argopecten purpuratus "Concha de Abanico"
					10-B-SECH		
					10-C-SECH		



(1): Cerrada, acoge a monitoreo reducido (*E. coli*) según oficio N° 019-2016-SANIPES/SDSA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, Mayo del 2016

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -

Ing. ADRIAN ERNESTO PAREDES ESPINAL
SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA

Relación de Indicadores Sanitarios - 2016

ZONA 012: BAHIA DE SECHURA

DEPARTAMENTO: Piura

PROVINCIA: Sechura

VICHAYO-012-SECH-10

MONITOREOS					
Condicion Operativa			Cerrada ⁽¹⁾		
Monitoreo			20		
Semana			08 al 14 de mayo		
Fecha			No se Monitorea		
Laboratorio			C	IE	
Área	Estación	Muestra/Producto	Ensayo	Resultados de los indicadores sanitarios	
VICHAYO	10-A-SECH (05°49'10.75" - 80°56'05.31") a	CA	<i>E. coli</i> (NMP/100g)	NC	NC
		CA	Salmonella (/25g)	NC	NC
		Agua de Mar	C. Termotolerantes (NMP/100mL)	NC	NC
	10-B-SECH (05°48'18.00" - 80°56'52.80") a	CA	<i>E. coli</i> (NMP/100g)	NC	NC
		CA	Salmonella (/25g)	NC	NC
		CA	Virus Hepatitis A (/2g)	NC	NC
		Agua de Mar	C. Termotolerantes (NMP/100mL)	NC	NC
	10-C-SECH (05°48'54.58" - 80°57'44.38") a	CA	Lipofilicas (100g)	NC	NC
		CA	PSP (ug STX eq./Kg)	NC	NC
		CA	ASP (mg Acido Domonico/kg)	NC	NC
		CA	<i>E. coli</i> (NMP/100g)	NC	NC
		CA	Salmonella (/25g)	NC	NC
		Agua de Mar	C. Termotolerantes (NMP/100mL)	NC	NC



A: ACUILAB S.A
B: CERPER S.A
C: LABS-SANIPES
NC: No corresponde
NM: No Monitoreado
SR: Sin Recurso
CA:

IE: Concha de abanico (*Argopecten purpuratus*)
Informe de ensayo
a: Coordinadas según protocolo técnico Sanitario.
Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo

GVND:

LD:

(1):

Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas
Se encuentran por debajo del límite de detección (L.D.)
Cerrada, acoge a monitoreo reducido (*E. Coli*) según oficio N° 019-2016-SANIPES/SDSA


Responsable del Control Oficial


Responsable del PCMB