



Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO
DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 10-17-SAL-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	10
2. SEMANA CORRESPONDIENTE:	DEL 05 AL 11 MARZO DEL 2017
3. TIPO DE MONITOREO:	QUINCENAL 05
4. ZONA:	SALINAS
5. CODIGO:	009
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESION
7. NOMBRE:	PREMIUM FISH S.A , OTRAS
8. CLASIFICACION TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

AREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			ABIERTA		
			Monitoreo N°			10		
			Semana de Monitoreo			05 al 11 Mar.		
			Fecha de Monitoreo			08.03.2017		
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Ensayo	
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
SALINAS 009-SAL -01	01-A-SAL (09°20'18.6" - 78°27'12.6") ³	Concha de Abanico	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	8.9	N° 0909-17	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0909-17	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	N° 0909-17	
		Concha de Abanico	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			(ug STX eq./Kg)	< 300	N° 0896-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg.	< 0.42	N° 0896-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100g.	20	N° 0938-17
			Detección de Salmonella			Ausencia ó Presencia/ 25 g.	Ausencia	N° 0938-17
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado)en 2 g.	GVND ^(B)	IEA-0314.17
		Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.			NMP/100mL	920	N° 0894-17

N°:

No corresponde

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1

LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034

NM:

No Monitoreado

LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0

LCM (mg/ Kg) h- YTX 1 : 0.0034

SR:

Sin Recurso

LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1

LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034

GVND:

Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopáncreas

LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7

LCM (mg/ Kg) 450H- h-YTX 1 : 0.0034

a:

Coordenadas según protocolo técnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo

LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7

LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3

< LCM:

Menor al Límite de Cuantificación del Método

LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3

B:

Laboratorio ACUILAB S.A (Entidad de apoyo)

LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, Marzo del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -

[Firma]
Ing. ADRIAN CRISTO PAREDES ESPINAL
SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA