

CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 44-17-VICH-SANIPES/DSFPA/SDSA

1. Nº MONITOREO:		44	
2. SEMANA CORRESPONDIENTE :		-----	
3. TIPO DE MONITOREO :		QUINCENAL 22	
4. ZONA:		BAHÍA DE SECHURA	5. CÓDIGO: 012
6. TIPO DE ACTIVIDAD:		ÁREAS DE REPOBLAMIENTO	7. NOMBRE: ---
8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:		APROBADA O TIPO A	

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa		CERRADA ⁽¹⁾		
			Monitoreo Número		44		
			Semana de Monitoreo		----		
			Fecha de Monitoreo		03.11.2017		
Denominación (Código)	Estación - Coordenadas	Muestra / Producto	Laboratorio		LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°	
			Ensayo	Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
VICHAYO 012-SECH-10	10-A-SECH (05°49'10.75" - 80°56'05.31") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>	NMP/100 g	0	0805-17-SEC	
			Detección de Salmonella	Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	0805-17-SEC	
		Agua de Mar	Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	0799-17-SEC	
	10-B-SECH (05°48'18.00" - 80°56'52.80") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>	NMP/100 g	0	0805-17-SEC	
			Detección de Salmonella	Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	0805-17-SEC	
			Detección del Virus de la Hepatitis A	Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	4795-17	
		Agua de Mar	Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	0799-17-SEC	
	10-C-SECH (05°48'54.58" - 80°57'44.38") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	4777-17
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	4777-17
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	4777-17
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)	ug STX eq./Kg	< 300	4724-17	
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)	mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	4724-17	
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>	NMP/100 g	0	0805-17-SEC	
			Detección de Salmonella	Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	0805-17-SEC	
		Agua de Mar	Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	0799-17-SEC	

NC:	No corresponde	LCM (ug eq. OA/Kg):	5.1	LCM (mg eq. YTX/Kg):	0.0034
NM:	No Monitoreado	LCM (ug eq. DTX2/Kg):	3.0	LCM (mg eq. h-YTX/Kg):	0.0038
SR:	Sin Recurso	LCM (ug eq. DTX1/Kg):	5.4	LCM (mg eq. 45OH-YTX/Kg):	0.0034
GVND:	Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas	LCM (ug eq. PTX2/Kg):	1.8	LCM (mg eq. 45OH-h-YTX/Kg):	0.0019
a:	Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo	LCM (ug eq. PTX1/Kg):	1.8		
< LCM:	Menor al Límite de Cuantificación del Método	LCM (ug eq. AZA 3/Kg):	0.4		
		LCM (ug eq. AZA 2/Kg):	0.5		
		LCM (ug eq. AZA 1/Kg):	0.3		

NOTA: ⁽¹⁾ Condición Operativa "Cerrada" por estar en reinicio de monitoreo según carta presentada por el administrado con fecha 08.05.2017. Finalización del Plan de contingencia Nº 051-2017-SANIPES/SDSA por evento de riesgo sanitario por *E. coli*. Comunicado 110-2017-SANIPES/DSFPA/SDSA. Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Noviembre del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Ing. WILLIAM ALBERTO GINER DEÑA
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)