

CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 46-17-GUA 1-SANIPES/DSFPA/SDSA

1. Nº MONITOREO:	46
2. SEMANA CORRESPONDIENTE :	-----
3. TIPO DE MONITOREO :	QUINCENAL 23
4. ZONA:	GUAYNUNA
5. CÓDIGO:	002
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESIÓN
7. NOMBRE:	ACUACULTURA Y PESCA SAC /SCALLOPS PERU
8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			ABIERTA ⁽¹⁾		
			Monitoreo Número			46		
			Semana de Monitoreo			----		
			Fecha de Monitoreo			18.11.2017		
Denominación (Código)	Estación - Coordenadas	Muestra / Producto	Laboratorio		LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°		
			Ensayo	Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios			
GUAYNUNA 1 002-GUA-01	01-A-GUA (09°20'47.4" - 78°25'51.0") *	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	5020-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	5020-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100 g	0	5075-17
			Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	5075-17
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	5046-17
			Agua de Mar		Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	4966-17
	01-B-GUA (09°21'36.0" - 78°25'54.9") *	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	5020-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	5020-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100 g	0	5075-17
			Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	5075-17
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	5046-17
			Agua de Mar		Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	4966-17
	01-C-GUA (09°21'21.1" - 78°27'01.9") *	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	11.9	5048-17	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	5048-17	
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	5020-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	5020-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100 g	0	5075-17
			Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	5075-17
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	5046-17
			Agua de Mar		Numeración de <i>C. termotolerantes</i>	NMP/100 mL	< 1.8	4966-17

DE SANIDAD PESQUERA

RECEPCION

PERMISION

COLOLA

IMPRES -

NC:	No corresponde	LCM (ug eq. OA/Kg):	5.1	LCM (mg eq. YTX/Kg):	0.0034
NM:	No Monitoreado	LCM (ug eq. DTX2/Kg):	3.0	LCM (mg eq. h-YTX/Kg):	0.0038
SR:	Sin Recurso	LCM (ug eq. DTX1/Kg):	5.4	LCM (mg eq. h-YTX/Kg):	0.0034
GVND:	Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas	LCM (ug eq. PTX2/Kg):	1.8	LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg):	0.0019
a:	Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo	LCM (ug eq. PTX1/Kg):	1.8		
< LCM:	Menor al Límite de Cuantificación del Método	LCM (ug eq. AZA 3/Kg):	0.4		
		LCM (ug eq. AZA 2/Kg):	0.5		
		LCM (ug eq. AZA 1/Kg):	0.3		

NOTA: ⁽¹⁾La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2017
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Noviembre del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -
Ing. WILLIAM ALBERTO RIVERA PEÑA
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)