

# CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 28-18-DOR C-SANIPES/DSFPA/SDSA

|                             |                   |            |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------------|
| 1. Nº MONITOREO:            | 28                |            |                  |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : | —                 |            |                  |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      | QUINCENAL 14      |            |                  |
| 4. ZONA:                    | BAHÍA DE SAMANCO  | 5. CÓDIGO: | 011              |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN         | 7. NOMBRE: | INTERCOLD S.A.C. |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  | APROBADA O TIPO A |            |                  |

| ÁREA DE PRODUCCIÓN                                                                                                                                               |                                              |                                                                                   | Condición Operativa                                                |                                         | ABIERTA <sup>(1)</sup>                               |                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Monitoreo Número                                                   |                                         | 28                                                   |                      |         |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Semana de Monitoreo                                                |                                         | -----                                                |                      |         |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Fecha de Monitoreo                                                 |                                         | 13.07.2018                                           |                      |         |
| Denominación<br>(Código)                                                                                                                                         | Estación -<br>Coordenadas                    | Muestra / Producto                                                                | Laboratorio                                                        |                                         | LAB SANIPES                                          | Informe de Ensayo N° |         |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Ensayo                                                             | Unidades                                | Resultados de los indicadores sanitarios             |                      |         |
| <div>EL DORADO</div> <div>011-SAM-01-C</div> <div><div>MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</div><div>SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA</div><div>SANIPES</div></div> | 01-C-SAM<br>(09°12'03.06"-<br>78°33'01.6") * | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten purpuratus</i> )<br>(Recurso Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX)                | µg equiv./Kg                                         | < LCM                | 4237-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   |                                                                    | Grupo AZA                               | µg equiv./Kg                                         | < LCM                | 4237-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   |                                                                    | Grupo YTX                               | mg equiv./Kg                                         | 0.148                | 4237-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                                         | ug STX eq./Kg                                        | < 300                | 4206-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                                         | mg Ácido Domoico/kg                                  | < 0.42               | 4206-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                                         | NMP/100 g                                            | 0                    | 4284-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Detección de Salmonella                                            |                                         | Ausencia o Presencia/<br>25 g                        | Ausencia             | 4284-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                                         | Genoma de virus<br>(Detectado o No Detectado) en 2 g | GVND                 | 4144-18 |
|                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                   | Agua de Mar                                                        | Numeración de <i>C. termotolerantes</i> | NMP/100 mL                                           | < 1.8                | 4155-18 |

|        |                                                                                                          |                        |     |                             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                                           | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 5.1 | LCM (mg eq. YTX/Kg):        | 0.0034 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                                           | LCM (ug eq. DTX/Kg):   | 3.0 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):      | 0.0038 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                                              | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 5.4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):   | 0.0034 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                    | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 1.8 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): | 0.0019 |
| ±:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 1.8 |                             |        |
| × LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                                             | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1.0 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1.3 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0.7 |                             |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2018  
Se ha modificado al formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Surquillo, Julio del 2018

Ing. ALICIA BEATRIZ QUISPE SIGUENAS  
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)