

CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 18-19-GUA 1-SANIPES/DSFPA/SDSA

1. Nº MONITOREO:	18
2. SEMANA CORRESPONDIENTE:	-----
3. TIPO DE MONITOREO:	QUINCENAL 09
4. ZONA:	GUAYNUNA
5. CÓDIGO:	002
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESIÓN
7. NOMBRE:	ACUACULTURA Y PESCA SAC /SCALLOPS PERU
8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa		ABIERTA ⁽¹⁾		
			Monitoreo Número		18		
			Semana de Monitoreo		-----		
			Fecha de Monitoreo		04.05.2019		
Denominación (Código)	Estación - Coordenadas	Muestra / Producto	Laboratorio		LAB SANIPES	Informe de Ensayo Nº	
			Ensayo	Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
GUAYNUNA 1 002-GUA-01	01-A-GUA (09°20'47.4" - 78°25'51.0") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	6.5	2918-19
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	2918-19
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	2918-19
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	< 300	2882-19
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	2882-19
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	0	2963-19
			Detección de Salmonella		Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	2963-19
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	2901-19
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	2.0	2832-19
	01-B-GUA (09°21'36.0" - 78°25'54.9") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	5.5	2918-19
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	2918-19
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	0.031	2918-19
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	< 300	2882-19
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	2882-19
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	0	2963-19
			Detección de Salmonella		Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	2963-19
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	2901-19
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	< 1.8	2832-19
	01-C-GUA (09°21'21.1" - 78°27'01.9") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	6.9	2918-19
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	2918-19
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	0.030	2918-19
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	< 300	2882-19
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	2882-19
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	0	2963-19
			Detección de Salmonella		Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	2963-19
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	2901-19
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	< 1.8	2832-19

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SANIDAD PÚBLICA

NC: No corresponde
NM: No Monitoreado
SR: Sin Recurso
GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas
a: Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo

< LCM: Menor al Límite de Cuantificación del Método

LCM (µg eq. OA/Kg): 5.1
LCM (µg eq. DTX/Kg): 3.0
LCM (µg eq. DTX1/Kg): 5.4
LCM (µg eq. PTX2/Kg): 1.8
LCM (µg eq. PTX1/Kg): 1.8
LCM (µg eq. AZA 3/Kg): 1.0
LCM (µg eq. AZA 2/Kg): 1.3
LCM (µg eq. AZA 1/Kg): 0.7

LCM (mg eq. YTX/Kg): 0.0034
LCM (mg eq. h-YTX/Kg): 0.0038
LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg): 0.0034
LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): 0.0019

NOTA: ⁽¹⁾ La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2019
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Mayo de 2019

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -
Ing. KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)