

# CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 15-19-ATEN-SANIPES/DSFPA/SDSA

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Nº MONITOREO:            | 15                                                         |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : | -----                                                      |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      | SEMANAL 08                                                 |
| 4. ZONA:                    | BAHÍA DE PARACAS                                           |
| 5. CÓDIGO:                  | 006                                                        |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN                                                  |
| 7. NOMBRE:                  | ACUICULTORES PISCO S.A., ACUÍCOLA MULLUWASI S.A.C., OTROS. |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  | APROBADA O TIPO A                                          |

| ÁREA DE PRODUCCIÓN       |                                                          |                                                                                          | Condición Operativa                                                |                                  | ABIERTA <sup>(1)</sup>                                  |                      |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                          |                                                          |                                                                                          | Monitoreo Número                                                   |                                  | 15                                                      |                      |         |
|                          |                                                          |                                                                                          | Semana de Monitoreo                                                |                                  | -----                                                   |                      |         |
|                          |                                                          |                                                                                          | Fecha de Monitoreo                                                 |                                  | 12.04.2019                                              |                      |         |
| Denominación<br>(Código) | Estación -<br>Coordenadas                                | Muestra /<br>Producto                                                                    | Laboratorio                                                        |                                  | LAB SANIPES                                             | Informe de Ensayo Nº |         |
|                          |                                                          |                                                                                          | Ensayo                                                             | Unidades                         | Resultados de los indicadores sanitarios                |                      |         |
| ATENAS<br>006-PAR-01     | 01-A-PAR<br>(13°49'01.67"-<br>76°17'30.34") <sup>a</sup> | Agua de Mar                                                                              | Numeración de C. termotolerantes                                   |                                  | NMP/100 mL                                              | NC                   | NC      |
|                          | 01-B-PAR<br>(13°48'42.20"-<br>76°17'37.50") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX)         | µg equiv./Kg                                            | < LCM                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA                        | µg equiv./Kg                                            | < LCM                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX                        | mg equiv./Kg                                            | 0.027                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                                  | ug STX eq./Kg                                           | < 300                | 2332-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                                  | mg Ácido Domoico/kg                                     | < 0.42               | 2332-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                                  | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección de Salmonella                                            |                                  | Ausencia o Presencia/<br>25 g                           | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                                  | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Agua de Mar                                                        | Numeración de C. termotolerantes |                                                         | NMP/100 mL           | NC      |
|                          | 01-C-PAR<br>(13°49'27.20"-<br>76°18'04.50") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX)         | µg equiv./Kg                                            | < LCM                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA                        | µg equiv./Kg                                            | < LCM                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX                        | mg equiv./Kg                                            | 0.035                | 2393-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                                  | ug STX eq./Kg                                           | < 300                | 2332-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                                  | mg Ácido Domoico/kg                                     | < 0.42               | 2332-19 |
|                          |                                                          |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                                  | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección de Salmonella                                            |                                  | Ausencia o Presencia/<br>25 g                           | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                                  | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                          |                                                                                          | Agua de Mar                                                        | Numeración de C. termotolerantes |                                                         | NMP/100 mL           | NC      |

REGIONAL DE SANIDAD Y SEGURIDAD  
SUBDIRECCIÓN  
DE SUPERVISIÓN  
ACUÍCOLA  
SANIPES

|        |                                                                                                          |                        |     |                             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                                           | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 5.1 | LCM (mg eq. YTX/Kg):        | 0.0034 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                                           | LCM (ug eq. DTX2/Kg):  | 3.0 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):      | 0.0038 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                                              | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 5.4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):   | 0.0034 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                    | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 1.8 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): | 0.0019 |
| B:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 1.8 |                             |        |
| < LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                                             | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1.0 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1.3 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0.7 |                             |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2019  
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Surquillo, Abril de 2019

Ing. KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO  
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)