

CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 41-19-TOR-SANIPES/DSFPA/SDSA

1. Nº MONITOREO:	41
2. SEMANA CORRESPONDIENTE:	-----
3. TIPO DE MONITOREO:	SEMANAL 21
4. ZONA:	ISLA TORTUGA
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESIÓN
8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A
5. CÓDIGO:	004
7. NOMBRE:	CULTIVOS CASMA S.A.C.

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			ABIERTA ⁽¹⁾		
			Monitoreo Número			41		
			Semana de Monitoreo			-----		
			Fecha de Monitoreo			10.10.2019		
Denominación (Código)	Estación - Coordenadas	Muestra / Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°	
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
ISLA TORTUGA 004-TOR -01	01-A-TOR (09°22'40.22" - 78°26'11.22") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	5.2	6973-19	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	6973-19	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	6973-19	
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	6942-19
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	6942-19
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100 g	NC	NC
			Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	NC	NC
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	NC	NC
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	NC	NC	
		01-B-TOR (09°22'14.7" - 78°25'57.3") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	6973-19
	Grupo AZA				µg equiv./Kg	< LCM	6973-19	
	Grupo YTX				mg equiv./Kg	< LCM	6973-19	
	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	6942-19		
	Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	6942-19		
	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100 g	NC	NC		
	Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	NC	NC		
	Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	NC	NC		
	Agua de Mar		Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	NC	NC	

NC:	No corresponde	LCM (ug eq. OA/Kg):	5.1	LCM (mg eq. YTX/Kg):	0.0034
NM:	No Monitoreado	LCM (ug eq. DTX2/Kg):	3.0	LCM (mg eq. h-YTX/Kg):	0.0038
SR:	Sin Recurso	LCM (ug eq. DTX1/Kg):	5.4	LCM (mg eq. 45OH-YTX/Kg):	0.0034
GVND:	Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas	LCM (ug eq. PTX2/Kg):	1.8	LCM (mg eq. 45OH-h-YTX/Kg):	0.0019
a:	Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los Informes de ensayo	LCM (ug eq. PTX1/Kg):	1.8		
< LCM:	Menor al Límite de Cuantificación del Método	LCM (ug eq. AZA 3/Kg):	1.0		
		LCM (ug eq. AZA 2/Kg):	1.3		
		LCM (ug eq. AZA 1/Kg):	0.7		

NOTA: ⁽¹⁾ La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2019
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Octubre de 2019

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES
Ing. KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)