

CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 01-21-ATEN-SANIPES/DSFPA/SDSA

1. N° MONITOREO:		01	
2. SEMANA CORRESPONDIENTE :		-----	
3. TIPO DE MONITOREO :		QUINCENAL 01	
4. ZONA:	BAHÍA PARACAS	5. CÓDIGO:	006
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESIÓN	7. NOMBRE:	ACUICULTORES PISCO S.A., ACUÍCOLA MULLUWASI S.A.C ,OTROS
8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A		

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			ABIERTA ⁽¹⁾	
			Monitoreo Número			01	
			Semana de Monitoreo			-----	
			Fecha de Monitoreo			08.01.2021	
Denominación (Código)	Estación - Coordenadas	Muestra / Producto	Laboratorio		LAB SANIPES	Informe de Ensayo Nº	
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios	
ATENAS 006-PAR-01	01-A-PAR (13°49'01,67"- 76°17'30,34") ^a	Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	< 1,8	0030-21
	01-B-PAR (13°48'42,20"- 76°17'37,50") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	24,0	0030-21
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	0030-21
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	0,044	0030-21
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	< LCM	0030-21
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< LCM	0030-21
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	0	0030-21
			Detección de <i>Salmonella</i>		Detectado o No detectado/ 25 g	No detectado	0030-21
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	0030-21
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	< 1,8	0030-21
	01-C-PAR (13°49'27,20"- 76°18'04,50") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>) (Recurso Hidrobiológico)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	21,3	0030-21
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	0030-21
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	0,043	0030-21
			Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	< LCM	0030-21
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< LCM	0030-21
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	0	0030-21
			Detección de <i>Salmonella</i>		Detectado o No detectado/ 25 g	No detectado	0030-21
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	GVND	0030-21
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	< 1,8	0030-21

NC:	No corresponde	LCM (ug eq. OA/Kg):	5,1	LCM (mg eq. YTX/Kg):	0,0034
NM:	No Monitoreado	LCM (ug eq. DTX2/Kg):	3,0	LCM (mg eq. h-YTX/Kg):	0,0038
SR:	Sin Recurso	LCM (ug eq. DTX1/Kg):	5,4	LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):	0,0034
GVND:	Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas	LCM (ug eq. PTX2/Kg):	1,8	LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg):	0,0019
GVD:	Genoma de virus detectado en 2 g de Hepatopancreas	LCM (ug eq. PTX1/Kg):	1,8	LCM (ug eq. STX 2HCl/Kg):	300
a:	Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo	LCM (ug eq. AZA 3/Kg):	1,0	LCM (mg/Kg):	0,42
< LCM:	Menor al Límite de Cuantificación del Método	LCM (ug eq. AZA 2/Kg):	1,3		
		LCM (ug eq. AZA 1/Kg):	0,7		

NOTA: ⁽¹⁾ La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2021
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Enero de 2021

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -
Ing. KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO
Sub Director de Supervisión Acuicola