

## CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 30-22-TOR-SANIPES/DFS/SDFS

|                             |              |                   |                       |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Nº MONITOREO:            |              | 30                |                       |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : |              | -----             |                       |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      |              | SEMANAL 15        |                       |
| 4. ZONA:                    | ISLA TORTUGA | 5. CÓDIGO:        | 004                   |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN    | 7. NOMBRE:        | CULTIVOS CASMA S.A.C. |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  |              | APROBADA O TIPO A |                       |

| ÁREA DE PRODUCCIÓN          |                                                           |                                                                                          | Condición Operativa                                                                      |                                                                    |                          | CERRADA <sup>(1)</sup>                                  |                      |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                             |                                                           |                                                                                          | Monitoreo Número                                                                         |                                                                    |                          | 30                                                      |                      |         |
|                             |                                                           |                                                                                          | Semana de Monitoreo                                                                      |                                                                    |                          | -----                                                   |                      |         |
|                             |                                                           |                                                                                          | Fecha de Monitoreo                                                                       |                                                                    |                          | 26.07.2022                                              |                      |         |
| Denominación<br>(Código)    | Estación -<br>Coordenadas                                 | Muestra /<br>Producto                                                                    | Laboratorio                                                                              |                                                                    |                          | LAB SANIPES                                             | Informe de Ensayo Nº |         |
|                             |                                                           |                                                                                          | Ensayo                                                                                   |                                                                    | Unidades                 | Resultados de los indicadores sanitarios                |                      |         |
| ISLA TORTUGA<br>004-TOR -01 | 01-A-TOR<br>(09°22'40,22" -<br>78°26'11,22") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico                       | Grupo OA (OA+DTX)                                                  | µg equiv./Kg             | < LCM                                                   | 2585-22              |         |
|                             |                                                           |                                                                                          |                                                                                          | Grupo AZA                                                          | µg equiv./Kg             | < LCM                                                   | 2585-22              |         |
|                             |                                                           |                                                                                          |                                                                                          | Grupo YTX                                                          | mg equiv./Kg             | < LCM                                                   | 2585-22              |         |
|                             |                                                           |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                                        |                                                                    |                          | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2585-22 |
|                             |                                                           |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                                                     |                                                                    |                          | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2585-22 |
|                             |                                                           |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                                                   |                                                                    |                          | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                             |                                                           |                                                                                          | Detección de <i>Salmonella</i>                                                           |                                                                    |                          | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                             |                                                           |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                                                    |                                                                    |                          | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                             |                                                           | Agua de Mar                                                                              | Numeración de C. termotolerantes                                                         |                                                                    | NMP/100 mL               | NC                                                      | NC                   |         |
|                             |                                                           | 01-B-TOR<br>(09°22'14,7" -<br>78°25'57,3") <sup>a</sup>                                  | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX) | µg equiv./Kg                                            | < LCM                | 2585-22 |
|                             | Grupo AZA                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                    | µg equiv./Kg             | < LCM                                                   | 2585-22              |         |
|                             | Grupo YTX                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                    | mg equiv./Kg             | < LCM                                                   | 2585-22              |         |
|                             | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)         |                                                                                          |                                                                                          | ug STX eq./Kg                                                      | < LCM                    | 2585-22                                                 |                      |         |
|                             | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                      |                                                                                          |                                                                                          | mg Ácido Domoico/kg                                                | < LCM                    | 2585-22                                                 |                      |         |
|                             | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                    |                                                                                          |                                                                                          | NMP/100 g                                                          | NC                       | NC                                                      |                      |         |
|                             | Detección de <i>Salmonella</i>                            |                                                                                          |                                                                                          | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                                  | NC                       | NC                                                      |                      |         |
|                             | Detección del Virus de la Hepatitis A                     |                                                                                          |                                                                                          | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g            | NC                       | NC                                                      |                      |         |
|                             | Agua de Mar                                               |                                                                                          | Numeración de C. termotolerantes                                                         |                                                                    | NMP/100 mL               | NC                                                      | NC                   |         |

|        |                                                                                       |                        |     |                             |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                        | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 4,2 | LCM (mg eq. YTX/Kg):        | 0,0031 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                        | LCM (ug eq. DTX2/Kg):  | 2,9 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):      | 0,0031 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                           | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 4,4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):   | 0,0031 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas                                 | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 2,1 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): | 0,0016 |
| GVD:   | Genoma de virus detectado en 2 g de Hepatopancreas                                    | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 2,1 | LCM (ug eq. STX 2HCl/Kg):   | 300    |
| a:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1,0 | LCM (mg/Kg):                | 0,42   |
|        | Informes de ensayo                                                                    | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1,3 |                             |        |
| < LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0,7 |                             |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Cerrada" a partir de 19.07.2022 según Comunicado Nº 053-2022-SANIPES por aplicación del plan de contingencia Nº 018-2022-SANIPES/SDFS por evento de riesgo sanitario por Cadmio

Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Lima, agosto de 2022

  
KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO  
SUBDIRECTOR  
Subdirección de Fiscalización Sanitaria Acuicola (e)  
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera