

## CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 38-24-GUA 1-SANIPES/DFS/SDFS

|                             |           |                   |                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. N° MONITOREO:            |           | 38                |                                                                                                 |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : |           | -----             |                                                                                                 |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      |           | SEMANAL 19        |                                                                                                 |
| 4. ZONA:                    | GUAYNUNA  | 5. CÓDIGO:        | 002                                                                                             |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN | 7. NOMBRE:        | ACUACULTURA Y PESCA SAC, SCALLOPS PERU SAC,<br>SAMANCO SCALLOPS EIRL, ALAS PERUANAS DEL MAR SAC |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  |           | APROBADA O TIPO A |                                                                                                 |

| ÁREA DE PRODUCCIÓN       |                                                         |                                                                                          | Condición Operativa                                                |                   |              | ABIERTA <sup>(1)</sup>                                  |                      |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                          |                                                         |                                                                                          | Monitoreo Número                                                   |                   |              | 38                                                      |                      |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Semana de Monitoreo                                                |                   |              | -----                                                   |                      |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Fecha de Monitoreo                                                 |                   |              | 20.09.2024                                              |                      |         |
| Denominación<br>(Código) | Estación -<br>Coordenadas                               | Muestra /<br>Producto                                                                    | Laboratorio                                                        |                   |              | LAB SANIPES                                             | Informe de Ensayo Nº |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Ensayo                                                             |                   | Unidades     | Resultados de los indicadores sanitarios                |                      |         |
| GUAYNUNA 1<br>002-GUA-01 | 01-A-GUA<br>(09°20'47,4" -<br>78°25'51,0") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA         | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX         | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                   |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                   |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                   |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de <i>Salmonella</i>                                     |                   |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                   |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                         | Agua de Mar                                                                              | Numeración de C. termotolerantes                                   |                   |              | NMP/100 mL                                              | NC                   | NC      |
|                          | 01-B-GUA<br>(09°21'36,0" -<br>78°25'54,9") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA         | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX         | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                   |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                   |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                   |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de <i>Salmonella</i>                                     |                   |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                   |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                         | Agua de Mar                                                                              | Numeración de C. termotolerantes                                   |                   |              | NMP/100 mL                                              | NC                   | NC      |
|                          | 01-C-GUA<br>(09°21'21,1" -<br>78°27'01,9") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA         | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX         | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2126-24              |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                   |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                   |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2126-24 |
|                          |                                                         |                                                                                          | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                   |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección de <i>Salmonella</i>                                     |                   |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                   |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                         | Agua de Mar                                                                              | Numeración de C. termotolerantes                                   |                   |              | NMP/100 mL                                              | NC                   | NC      |

|        |                                                                                                          |                        |     |                                                 |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                                           | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 4,2 | LCM (mg eq. YTX/Kg):                            | 0,0031 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                                           | LCM (ug eq. DTX2/Kg):  | 2,9 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):                          | 0,0031 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                                              | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 4,4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):                       | 0,0031 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                    | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 2,1 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg):                     | 0,0016 |
| GVD:   | Genoma de virus detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                       | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 2,1 | LCM (ug eq. STX 2HCl/Kg):                       | 300    |
| a:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1,0 | LCM (mg/Kg):                                    | 0,42   |
| < LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                                             | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1,3 | Los LCM se encuentran en los informes de ensayo |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0,7 |                                                 |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2024  
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Lima, setiembre de 2024